

FAB10RCR5



 Семейство продуктов
 Холодильник

 Установка
 Отдельностоящий

 Категория
 Однодверный

Рекомендуемая ширинаДо 60Рекомендуемая высотаДо 100Тип охлажденияСтатический

Разморозка автоматическая для холод., ручная

для морозильника

Тип петель (шарнира) Стандартный **Дверной упор** Правая

ЕАN-код 8017709298838



Серебристый

Эстетика

 Цвет
 Кремовый
 Цвет ручек
 Хромированный

 Отделка
 Глянцевый
 Цвет логотипа
 Хромированный

 Эстетика
 Стиль 50-х г.г.
 Материал боковин
 Сталь

 Дизайн
 Скругленный выпуклый
 Цвет боковин
 Кремовый

 Материал
 Термоформируемый
 Логотип
 Накладной

Ручка Внешняя **Цвет профиля на** полках дверцы

Тип ручки Фиксированный **Цвет профиля на** Серебристый **стеклянных полках**

Характеристики холодильного отделения

 Количество
 1
 Крышка ящика для
 Да

 регулируемых полок
 овощей

Количество ящиков для 1 **Тип крышки ящика для** Стекло **овощей и фруктов овощей и фруктов**

Тип регулируемых Стекло **Внутренняя подсветка** Да

полок внутренняя подсветка да

 Тип ящика для овощей и фруктов
 Стандартный
 отделения

 Тип подсветки холодильного
 LED

отделения

Дверца холодильного отделения

Количество полок для 1 бутылок



Количество 2 регулируемых полок на дверце

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя Да **морозильная камера**

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры Электромеханический

Количество компрессоров

 Тип хладагента
 R600 а

 Тип компрессора
 Стандартный

Количество хладагента (г) 25 g

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Ê

отделения и незамерзающего

отделения

Годовое 142 кВт/год **Эмиссия воздушного** 37 дБ(A) re 1пВт

энергопотребление акустического шума

 Класс
 Е
 Поддержание
 9 ч

 энергоэффективности
 температуры при

 Класс эмиссии
 С
 отключении энергии

 воздушного
 4* - Мощность
 2.6 кг/сутки

акустического шума замораживания

 Полный объем
 122 л
 Климатический класс
 SN, N, ST, T

 Сумма объемов
 17 л
 EEI
 98 %

морозильников Сумма объемов 105 л **холодильного**


Электрическое подключение

 Тип электрической
 (F;E) Schuko
 Напряжение
 220-240 В

 вилки
 Частота тока
 50 Ги

ВИЛКИ Частота тока50 ГЦ **Сила тока**0.42 A







Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности Е



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.