

# BCC01RDMEU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Кофемашина эспрессо
<b>Тип</b>	Автоматическая кофемашина



## Эстетика

<b>Цвет</b>	Красный	<b>Отделка подставки для чашек</b>	Матовая с полированным краем
<b>Отделка</b>	Матовый	<b>Материал емкости</b>	SAN
<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Цвет емкости</b>	Серый дым
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	<b>Материал ручки емкости</b>	Пластик
<b>Материал фронтальной панели</b>	Алюминий	<b>Цвет ручки емкости</b>	Серый
<b>Отделка фронтальной панели</b>	Матовая с полированным краем	<b>Материал диспенсера</b>	Пластик
<b>Материал кнопок</b>	Пластик	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый
<b>Цвет кнопок</b>	Красный	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал держателя чашек</b>	Алюминий		

## Управление

<b>Тип управления</b>	Кнопки	<b>Кнопка Меню</b>	1
<b>Кол-во кнопок выбора напитков</b>	4	<b>Кнопка вкл./выкл.</b>	Да

## Технические характеристики

<b>Нагревательная система</b>	Термоблок	<b>Вместимость контейнера для кофейной гущи</b>	8
<b>Давление помпы</b>	19 bar	<b>Съемная емкость для воды</b>	Да
<b>Съемный заварочный блок</b>	Да	<b>Объем контейнера для воды</b>	1.4 л

Объем контейнера для зерен 150 г

Поддон для сбора капель Да

## Программы/ функции

Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Оранжевое меню	Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, американо
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Мин./ макс. уровень диспенсера кофе	Да
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да

## Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
----------------	----	---	----

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50/60 Гц
Номинальная мощность	1350 Вт	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	336 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	433 мм	Ширина упаковки [дюймы]	19.49 "
Размеры продукта	ВхДхГ 336x180x433 мм	Глубина упаковки [дюймы]	10.43 "
Ширина подарочной коробки	482 mm		

---

<b>Глубина подарочной коробки</b>	252 мм
<b>Высота подарочной упаковки</b>	404 мм
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	495 мм

<b>Высота упаковки [дюйми]</b>	17.52 "
<b>Вес нетто (кг)</b>	8.400 кг
<b>Вес брутто (кг)</b>	11.430 кг

## Not included accessories

---

### ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01 / 02/03.

## Alternative products

---



**BCC01WHMEU**

Белый



**BCC01BLMEU**

Черный



**BCC01TPMEU**

Серо-коричневый (Таупе)