

SER60SGH3



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
60 см
Газ
Газ
8017709105235



Эстетика



Цвет
Отделка
Эстетика
Материал
Тип нержавеющей стали
Решетки
Тип управления
Расположение переключателей
Количество переключателей
Цвет переключателей
Цвет сериографии

Нержавеющая сталь
Матовая
Classica
Нержавеющая сталь
Матовая
Чугунные
Поворотные переключатели
Фронтальное
4
Эффект нержавеющей стали
Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления 4
Количество газовых зон приготовления 4

Опции



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц
Напряжение 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Коническое
Подключение к газу Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 9300 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ



Not included accessories



BB3679

Чугунная решетка



6MP700RWX

Комплект поворотных переключателей - Cortina бордо/серебристый



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/серебристый



CC60X

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением




CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP800P




6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/серебристый



ТРК

Гриль Terrapuzaki



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



6MP700PO






Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/латунный

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |