

# PXL675L

**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

70/75 cm

Газ

Газ

8017709217808



## Эстетика



**Цвет**

**Отделка**

**Эстетика**

**Материал**

**Тип нержавеющей стали**

**Решетки**

**Покрытие решеток**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Покрытие горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Нержавеющая сталь

Матовая

Dolce Stil Novo

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Титан

Blade Flame

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

Черный

Черный

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

5

**Количество газовых зон приготовления**

5

## Опции

Стандартный вырез 482-486x700-704 мм

## Технические характеристики

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт  
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт  
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт  
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

## Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9600 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		



## Not included accessories



### KPDSN75L

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ЛИСТЬЯ Подходит для варочных панелей 100 см



### WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### ТРК

Гриль Террапуаки



### GRW

Решетка Wok



### 6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



### KPDSN75F

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ФРУКТЫ Подходит для варочных панелей 75 см



### KPDSN75I

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн БАБОЧКИ Подходит для варочных панелей 75 см

## Symbols glossary (ТТ)

---



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.