

SR964XGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Газ

Газ

8017709200114



Эстетика



Цвет

Отделка

Эстетика

Материал

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Нержавеющая сталь

Матовая

Victoria

Нержавеющая сталь

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Хромированный

Черный

Программы/ функции

Количество зон приготовления

4

Количество газовых зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 120 см

Подключение к газу


Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Цилиндрическое

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте** G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое

**Номинальная мощность
газа** 7800 Вт



Not included accessories




BB3679

Чугунная решетка




6MP700RWX

Комплект поворотных переключателей - Cortina бордо/серебристый



GRW

Решетка Wok




6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



C60CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



C60CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



ТРК

Гриль Terranyaki



C60CX/1






Стеклопанель для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |