

# PXL6106

**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

100 cm

Газ

Газ

8017709220631



## Эстетика



**Цвет**

**Отделка**

**Эстетика**

**Материал**

**Тип нержавеющей стали**

**Решетки**

**Покрытие решеток**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Покрытие горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Нержавеющая сталь

Матовая

Dolce Stil Novo

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Титан

Blade Flame

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Эффект нержавеющей стали

Черный

Черный

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

6

**Количество газовых зон приготовления**

6

## Опции

Стандартный вырез 482-486x880-884 мм

## Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт  
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт  
Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт  
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.40 кВт  
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт  
Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	13100 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		



## Not included accessories



### GRW

Решетка Wok

### KPDSN100B

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ПТИЦЫ Подходит для варочных панелей 100 см



### 6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



### KPDSN100I

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн БАБОЧКИ Подходит для варочных панелей 100 см



### KPDSN100L

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ЛИСТЬЯ Подходит для варочных панелей 75 см



### KPDSN100F

Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ФРУКТЫ Подходит для варочных панелей 100 см



### WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### TPK

Гриль Terpanyaki

## Symbols glossary (ТТ)

---



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.