

# PVL664CN

**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Газ

Газ

8017709217839



## Эстетика



**Цвет**

**Отделка**

**Эстетика**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Стекло на стали**

**Решетки**

**Покрытие решеток**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Покрытие горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Черный

Стекло

Dolce Stil Novo

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Титан

Blade Flame

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Черный

Серый

Нержавеющая сталь

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

4

**Количество газовых зон приготовления**

4

## Опции

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

## Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.90 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт


<b>Газ-контроль</b>	Да	<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

## Электрическое подключение


<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	7100 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		



## Not included accessories



**GRW**  
Решетка Wok



**WOKGHU**  
Чугунное кольцо WOK



**GRM**  
Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**KPDSN60L**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ЛИСТЬЯ Подходит для варочных панелей 60 см



**LGCN**  
Соединительная планка для варочных панелей домино, нержавеющая сталь, 475/495 мм



**KPDSN60B**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ПТИЦЫ Подходит для варочных панелей 60 см



**6MP1BF**  
Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



**KPDSN60F**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн ФРУКТЫ Подходит для варочных панелей 60 см



**KPDSN60I**  
Декоративные решетки из нержавеющей стали Титановое покрытие Дизайн БАБОЧКИ Подходит для варочных панелей 60 см

## Symbols glossary (ТТ)

---



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.