


## PGF64-4



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Ультранизкий профиль  
60 см  
Газ  
Газ  
8017709153588



## Эстетика



**Цвет**  
**Отделка**  
**Эстетика**  
**Материал**  
**Тип нержавеющей стали**  
**Решетки**  
**Горелки**  
**Материал горелок**  
**Тип управления**  
**Расположение переключателей**  
**Количество переключателей**  
**Цвет переключателей**  
**Цвет сериографии**

Нержавеющая сталь  
Матовая  
Classica  
Нержавеющая сталь  
Матовая  
Чугунные  
Стандартный  
Алюминий  
Поворотные переключатели  
Фронтальное  
4  
Эффект нержавеющей стали  
Черный

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления** 4  
**Количество газовых зон приготовления** 4

## Опции

**Стандартный вырез** 488x592 мм

## Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

<b>Газ-контроль</b>	Да	<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	8500 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		



## Not included accessories

---




**6MP1PGF**

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Поворотные переключатели   |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |